

Accompagnement à la mise en œuvre du SRCE Midi-Pyrénées


**Schéma de Cohérence Territoriale du Carmausin, du Ségala, des
Causse et du Cordais**

Visite de territoire du 19 mai 2016


CIRCUIT DE LA VISITE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

- 11h00**
Accueil à Carmaux
- 11h15**
Introduction à la TVB
- 12h00**
Déjeuner
- 13h00**
Circuit commenté sur le territoire du SCot
- 18h30**
Retour à Carmaux



SITE N°1 – commune de Carmaux




Observations :

- secteur du Ségala, au substrat cristallophyllien contenant des schistes et des gneiss
- jardins ouvriers au sein d'une zone d'urbanisation dense
- préservation d'espaces non artificialisés en amont d'une zone inondable

Problématiques/enjeux :

- maintien d'éléments de nature en ville
- perméabilité du tissu urbain à la circulation des espèces
- maîtrise des produits phytosanitaires à usage domestique
- gestion des eaux de ruissellement, notamment en amont des secteurs inondables
- préservation/restauration de corridors locaux en zone urbaine

SITE N°2 – commune de Valence d'Albigeois




Observations :

- secteur du Ségala, au substrat cristallophyllien contenant des schistes et des gneiss
- urbanisation linéaire le long de la RD903 sous forme de « village-rue »
- développement urbain récent sous forme de poches de densification venant créer de l'épaisseur de part et d'autre l'axe principal
- réseau bocager et maillage bocager autour du village
- présence de vieux arbres particulièrement intéressants pour la faune

Problématiques/enjeux :

- fragmentation de l'espace par le développement linéaire de l'urbanisation
- renforcement de l'effet de coupure de la RD903 du fait de l'urbanisation linéaire qui rend plus difficile la circulation des espèces
- préservation et renforcement du maillage bocager en périphérie de l'urbanisation permettant aux espèces de contourner le village

SITE N°3 – commune de Tanus Lieu-dit « La barrique de Cardayre »




Observations :

- secteur du Ségala, au substrat cristallophyllien contenant des schistes et des gneiss
- RN88, infrastructure routière à 2x2 voies
- Passage à grande faune sous la RN88

Problématiques/enjeux :

- Effet de coupure de la RN88 entre les vallées du Cérou et du Céret
- Préserver et améliorer les conditions de franchissement de l'infrastructure au niveau des passages faune

SITE N°4 – commune de Pampelonne Château de Thuriès





Observations :

- secteur de la vallée et des gorges du Viaur
- landes et falaises accueillant une biodiversité très diversifiée
- retenue alimentant la centrale hydroélectrique mais également utilisé pour l'alimentation en eau potable

Problématiques/enjeux :

- Préservation du corridor formé par les versants escarpés, affleurements rocheux, éboulis de la vallée
- Restauration du corridor aquatique interrompu par le barrage
- Maîtrise en encadrement des activités touristiques et de loisir

SITE N°5 – commune de Mirandol-Bournounac




Observations :

- secteur du Ségala, au substrat cristallophyllien contenant des schistes et des gneiss
- urbanisation linéaire le long des voies de communication, RD905
- développement urbain plus récente venant densifier le bourg en épaisseur
- intégration d'éléments naturels et paysagers dans l'aménagement d'une éco-lotissement

Problématiques/enjeux :

- urbanisation diffuse le long des voies de communication renforçant l'effet de coupure
- développement de la « nature en ville »
- préservation voire restauration du maillage bocager et espaces boisés permettant aux espèces de contourner les secteurs urbanisés

SITE N°6 – commune de Canitrot




Observations :

- secteur du Ségala, au substrat cristallophyllien contenant des schistes et des gneiss
- urbanisation linéaire le long de la RD91a
- limite d'urbanisation du secteur Carmaux/Saint Benoit de Carmaux marquée par la vallon du ruisseau de Rieysse
- corridor écologique SRCE de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts

Problématiques/enjeux :

- préservation des corridors permettant aux espèces de contourner les zones d'urbanisation dense
- déclinaison au niveau local d'un corridor régional
- effet de coupure des voies de communication accentué par l'urbanisation linéaire

SITE N°7 – commune de Monestiès Confluence Céret/Cérou




Observations :

- secteur de la vallée, à la confluence entre le Céret et le Cérou
- ripisylve bien développée et fonctionnelle en lien avec des boisements adjacents
- cheminement doux en bordure du Cérou

Problématiques/enjeux :

- rôle et fonctionnalité des forêt alluvionnaires en bordure de cours d'eau
- prise en compte des réservoirs et corridors dans les aménagements à vocation touristique et de loisir

SITE N°8 – commune de Mouzieys-Panens




Observations :

- secteur des Causses du Quercy, aux formations tertiaires marquées par des reliefs calcaires caractéristiques
- maillage pelouses sèches calcicoles abritant des espèces végétales et de la petite faune très diversifiées
- réservoir de biodiversité local de la sous trame des milieux ouverts et semi-ouverts
- urbanisation relativement maîtrisée autour de Cordes sur Ciel

Problématiques/enjeux :

- préservation et maintien de la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité locaux
- préservation voire amélioration de la fonctionnalité des corridors écologiques à travers les activités agro-pastorales
- maîtrise de l'urbanisation autour de Cordes sur Ciel
- restauration des ripisylves le long des cours d'eau

SITE N°9 – commune de Virac



Observations :

- secteur de la Plaine de l'Albigeois et du Castrais/Gaillacois
- espace agricole ouvert dans lequel le maillage bocager est très lâche voire inexistant
- opération de replantation de haies par un agriculteur à proximité du village

Problématiques/enjeux :

- restauration du maillage bocager et des corridors écologiques
- préserver la mosaïque des milieux favorable aux espèces de milieux ouverts

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....